






Инструкция



По установке КОЛОНН

Инструкция по монтажу декоративных балок из полиуретана

Оставьте балки и клей на 24 часа в помещении
в котором планируется монтаж.




Подготовьте поверхность



Удалить
пыль



Очистить
поверхность



Выровнять
стены и потолки





Высушить





Обезжирить




Монтаж




*** Стыковочный клей на полиуретановой основе
для соединительных швов лепного декора**



*** Монтажный клей для пористых поверхностей и внутреннего применения**





ORAC


FDP500 Клей ORAC-DECOFIX PRO 310 мл.



Подходит для помещений
с повышенной влажностью.
Бренд ORAC
Область применения: интерьер

Fx200 Клей ORAC-FIX "EXTRA"

310 мл стыковочный
Подходит для помещений
с повышенной влажностью.
Бренд ORAC
Область применения: интерьер



Клей стыковочный 80 мл.
Расход: 1 тубик на 40 п.м.

Предназначен для
соединения стыков изделий,
сваривая их воедино,
что препятствует
образованию трещин
между элементами.

Область применени:
фасад, интерьер.

Материалы: полиуретан,
дюрополимер.



Клей монтажный SOUDAL

Объем 290мл. Расход:
от 4 до 8 м.п.
Эластичный клей-герметик
на основе гибридных
полимеров SMX с
хорошим начальным
сцеплением.

Область применени:
фасад, интерьер,
ванные комнаты.

Материалы: дюрополимер,
дюропрофиль, арт-профиль,
полистирол высокой
плотности.



8 800 333-89-23
sale@vsyalepnina.ru